

# Catálogo Técnico



A nossa essência é a sua confiança



## INDICE GERAL - LINHAS

LINHAS	PERFIS
STANDARD	página 015 à 024
ALUFLEX 25	página 025 à 058
ALUFLEX 32	página 097 à 138
LINHA 42	página 181 à 183
FACHADA PV II	página 187 à 196
GRADIL PANORAMA	página 203 à 205
BRISES - LAMBRIS - RIPADOS	página 209 à 215

LINHAS	COMPONENTES
ALUFLEX 25	página 059 à 084
ALUFLEX 32	página 139 à 168
LINHA 42	página 184 à 186
FACHADA PV II	página 197 à 202
GRADIL PANORAMA	página 206 à 208

LINHAS	DET. MONTAGENS
ALUFLEX 25	página 085 à 096
ALUFLEX 32	página 169 à 180



**INDICE GERAL - PERFIS**

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>BARRA CHATA</b>		
BC-002	0,109	016
BC-015	0,163	016
BC-016	0,245	016
BC-025	0,217	016
BC-036	0,272	016
BC-050	0,326	016
BC-060	0,435	016

<b>CANTONEIRA ABAS IGUAIS</b>		
CT-001	0,102	017
CT-005	0,129	017
CT-007	0,156	017
CT-013	0,145	017
CT-016	0,210	017
CT-019	0,408	017
CT-022	0,516	017
CT-026	0,625	017
CT-031A	0,529	017
CT-032	0,842	017
CT-033	1,245	017
CT-045	1,897	017
CT-047	0,318	017
CT-053	0,313	017

<b>CANT. ABAS DESIGUAIS</b>		
CT-209	0,153	018
CT-290N	0,158	018

<b>PERFIL "T"</b>		
PT-009	0,210	018

<b>PERFIL "U"</b>		
PU-002	0,149	019
PU-800	0,072	019

<b>TUBO REDONDO</b>		
TR-002	0,106	020
TR-004	0,121	020
TR-014	0,192	020
TR-020	0,234	020
TR-040	0,319	020
TR-070	0,489	020
TR-135	1,259	020
TR-907	0,535	020

<b>TUBO RETANGULAR</b>		
TG-001	0,299	021
TG-002	0,499	021
TG-004	0,492	021
TG-005	0,625	021
TG-008	0,917	021
TG-014	1,196	021
TG-021	2,510	021
TG-024	3,164	021
TG-026	0,776	021
TG-043	3,819	021
TG-072	1,609	021
TG-073	0,402	021
TG-082	3,387	021
TG-108	0,698	021
TG-540	1,471	021
TG-7406	0,905	021
TG-7625	0,843	021

<b>TUBO QUADRADO</b>		
TQ-002	0,190	022
TQ-011	0,645	022
TQ-014	0,595	022
TQ-016	0,824	022
TQ-017	1,058	022
TQ-022	0,260	022
TQ-033	1,947	022
TQ-034	2,686	022
TQ-055	0,285	022
TQ-058	0,389	022
TQ-059	0,492	022
TQ-072	1,609	022
TQ-381	0,441	022
TQ-512	5,136	022

<b>STANDARD</b>		
DS-152	0,752	024
DV-113	0,247	024
PC-002	0,562	023
PC-003	0,981	023
PC-004	0,703	023
VZ-060	0,402	024
VZ-060L	0,286	024

**INDICE GERAL - PERFIS**

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>ALUFLEX 25</b>		
25-514	0,443	056
25-540	0,564	056
25-548	0,278	055
CL-006	1,056	026
CL-011	0,326	026
CM-060	0,284	027
CM-098	0,379	027
CM-151	0,307	026
CM-173	0,428	027
CM-174	0,343	027
CM-200	0,184	026
CM-224A	0,737	028
DS-073A	0,248	040
DS-152	0,752	056
DS-238	0,521	040
DV-113	0,247	058
FC-070	0,840	056
IN-014	0,839	047
IN-016A	1,175	041
IN-033A	1,172	045
IN-033C	1,195	045
IN-034A	1,256	044
IN-038	1,427	047
IN-039	1,281	046
LG-167	1,682	052
LG-170	0,826	049
LG-738A	1,394	051
LG-768A	0,996	050
LG-769A	1,306	050
LG-785A	0,947	051
MH-001	0,786	044
MH-004	0,607	042
MH-006	0,740	041
MH-007	0,990	048
MH-008	0,819	046

MH-172A	0,662	043
MH-367A	1,684	048
MH-404A	0,646	042
MN-015	0,818	040
MN-027	1,087	041
MN-031	1,336	052
MN-050	0,734	049
MN-055	0,399	040
MP-347	0,220	029
MP-348A	0,230	029
MP-349A	0,323	029
R25-001	0,756	030
R25-003	0,534	030
R25-007	0,383	031
R25-010	1,026	033
R25-012	0,539	032
R25-018	0,654	035
R25-053	0,467	039
R25-225	0,963	039
R25-227	0,544	039
R25-228	0,664	032
R25-230	0,924	034
RM-016	0,431	028
RM-018	0,267	028
SU-002A	0,770	030
SU-004	0,512	030
SU-005	1,136	031
SU-006A	1,418	031
SU-009	0,848	032
SU-011A	1,112	033
SU-039	0,518	036
SU-040	0,481	037
SU-041	0,504	037
SU-042	0,564	039
SU-047	1,082	037
SU-049	1,072	037

SU-079	0,327	053
SU-080	0,351	053
SU-083	0,156	053
SU-085	0,502	054
SU-086	0,596	054
SU-102	0,111	054
SU-103	0,155	054
SU-107	0,270	039
SU-108	0,119	055
SU-111	0,634	055
SU-200A	0,428	053
SU-242	0,743	038
SU-243	0,712	038
SU-245	0,687	036
SU-250	0,704	036
SU-279	0,551	055
SU-280	0,982	036
SU-289	1,215	038
SU-290	1,246	038
SU-292	0,213	054
SU-302A	0,282	031
SU-739A	1,853	035
SU-865A	1,986	034
US-280	0,247	057
US-622	0,323	057
VZ-024	0,247	057
VZ-060	0,402	058
VZ-060L	0,286	058
VZ-074	0,323	057

<b>ALUFLEX 32</b>		
BG-057	0,154	136
CL-006	1,056	098
CL-011	0,326	098
CM-060	0,284	099
CM-098	0,379	099

**INDICE GERAL - PERFIS**

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>ALUFLEX 32</b>		
CM-151	0,307	098
CM-173	0,428	099
CM-174	0,343	099
CM-200	0,184	098
CM-224A	0,737	100
DS-023	0,100	136
DS-073A	0,248	123
DS-152	0,752	138
DS-238	0,521	123
DV-113	0,247	138
IN-039	1,281	131
LG-002A	0,659	102
LG-003	0,722	102
LG-004	1,944	107
LG-005	2,007	106
LG-006	0,618	116
LG-007	1,205	116
LG-015	0,121	136
LG-016	0,303	135
LG-017	1,010	117
LG-019	1,079	120
LG-020	1,114	117
LG-021	1,734	120
LG-022	1,061	116
LG-024	1,030	104
LG-027	0,150	136
LG-028	0,389	103
LG-043A	0,931	135
LG-044	1,055	103
LG-047	0,967	105
LG-048	0,813	119
LG-049	0,813	119
LG-050	0,716	117
LG-051	0,817	117
LG-052	1,637	120

LG-053	1,658	118
LG-054	1,575	118
LG-055	0,724	116
LG-056	0,534	135
LG-059	0,156	136
LG-062	1,672	109
LG-066A	1,579	111
LG-068	0,389	133
LG-070	2,109	113
LG-072	1,224	113
LG-074	0,731	133
LG-077	0,316	134
LG-079	0,770	133
LG-083	0,395	133
LG-085	0,501	134
LG-091	0,151	134
LG-092	0,147	134
LG-1468A	2,289	115
LG-1469A	1,792	115
LG-1470A	1,207	114
LG-158A	0,852	108
LG-166	1,757	127
LG-167	1,682	132
LG-170	0,826	125
LG-172A	1,652	129
LG-176A	1,597	114
LG-181A	1,657	110
LG-234	1,068	108
LG-738A	1,394	131
LG-768A	0,996	127
LG-769A	1,306	128
LG-770A	1,168	126
LG-771A	1,264	126
LG-772A	2,047	128
LG-773A	1,026	124
LG-785A	0,947	130

LG-821A	1,681	119
LG-828A	0,606	103
LG-848A	0,866	118
LG-849A	0,866	118
LG-852A	1,625	119
LG-890A	1,032	122
LG-891A	1,032	122
LG-892A	0,873	121
LG-893A	1,067	121
LG-894A	1,629	121
LG-895A	1,789	122
LG-896A	1,789	122
LG-897A	0,930	121
LG-898A	0,868	120
LG-899A	0,508	123
LG-900A	0,066	104
LG-907A	1,316	135
LG-908A	0,184	136
LG-910A	3,396	112
LG-911A	3,242	112
LG-912A	3,004	107
LG-915A	1,294	104
LG-916A	1,664	111
LG-917A	2,147	106
LG-959A	1,203	105
LG-960A	2,230	114
LG-972A	1,645	129
LG-981A	1,755	110
MH-006	0,740	125
MN-015	0,818	123
MN-027	1,087	125
MN-031	1,336	132
MN-050	0,734	124
MN-055	0,399	123
MP-347	0,220	101
MP-348A	0,230	101

**INDICE GERAL - PERFIS**

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>Indice de Perfis</b>		
<b>Código ALCONT</b>	<b>Peso kg/m</b>	<b>Página</b>

<b>ALUFLEX 32</b>		
MP-349A	0,323	101
RM-016	0,431	100
RM-018	0,267	100
US-280	0,247	137
US-622	0,323	137
VZ-024	0,247	137
VZ-060	0,402	138
VZ-060L	0,286	138
VZ-074	0,323	137

<b>LINHA 42</b>		
42-007	1,279	182
42-012	0,796	182
42-014	0,370	182
42-032	1,358	182
BG-036	0,199	183
BG-037	0,205	183
LG-908A	0,184	183

<b>FACHADA PV II</b>		
FC-085	0,257	193
FC-087	1,027	195
FC-088	0,906	195
FC-202	1,787	188
FC-225	0,639	191
FC-226	0,747	192
FC-227	0,674	192
FC-228	0,596	193
FC-231	1,053	188
FC-233	3,535	189
FC-234	0,340	191
FC-242	0,788	190
FC-243	1,095	191
FC-244	1,782	190
FC-246	0,764	194
FC-247	0,443	193
FC-250	0,848	194
FC-261	0,556	193
FC-293	0,680	192
FC-517	1,441	188
FC-687A	0,426	192

<b>BRISES - LAMBRIS - RIPADOS</b>		
BR-040	0,342	213
BR-120	0,908	213
DC-004	1,309	214
DC-006	0,852	214
LB-036	0,747	211
LB-050	0,629	211
LB-150A	1,401	212
LB-151A	1,225	212
RP-100A	0,856	210
RP-101A	0,903	210

<b>GRADIL PANORAMA</b>		
CG-012	0,569	205
CG-021	0,352	205
CG-074	0,294	204
CG-075	0,521	205
CG-077	0,840	204
CG-083	1,325	204
PC-038A	0,692	205



**INDICE GERAL - COMPONENTES**

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>ALUFLEX 25</b>	
BAC-020	063 / 064
BRA-702	060
BRA-703	060
BRA-704	060
BRA-705	060
BRA-725	060
BUC-753	068
BUC-755	068
CEF-510	063 / 064
CHU-838	070
CHU-864	070
CNX-08	080
CON-013	064
CON-09	063
CON-295	067
CON-370	061 / 062
CON-376	070
CON-409	061 / 062
CON-448	061
CON-449	062
DOB-840	067
FEC-009	060
FEC-1036	061
FEC-1038	061
FEC-1040	062
FEC-1042	062
FEC-129	063
FEC-131	064
FEC-132	064
FEC-338	065
FEC-510	065
FIT-201	069
FIT-206	069
FIT-211	069
FIT-212	069

FIT-213	069
FIT-214	069
FIT-222	069
FIT-224	069
FIT-246	069
FIT-247	076
FIT-249	076
FRA-321	066
FRA-820	066
FRA-834	066
GUA-006	078
GUA-007	078
GUA-015	080
GUA-038	078
GUA-039	078
GUA-157	079
GUA-171	079
GUA-172	079
GUA-239	079
GUA-256	078
GUA-258	079
GUA-259	078
GUA-282	080
GUA-397	080
GUA-410	079
GUI-004	072
GUI-006	072
GUI-007	072
GUI-045	075
GUI-0450SUP	074
GUI-046	075
KTU-BE0BA14	082
KTU-BE0BA16	082
KTU-BE0BA24	082
KTU-BE0BA26	082
KTU-BE0CB14	082

KTU-BE0CB16	082
KTU-BE0CB24	082
KTU-BE0CB26	082
LIN-10042	063 / 064
MAC-1005	067
MAC-927	067
NYL-042	070
NYL-190	070
NYL-329	071
NYL-332	071
NYL-335	071
NYL-356	071
NYL-357	071
NYL-369	074
NYL-370	074
NYL-411	075
NYL-414	071
NYL-416	072
NYL-462	070
NYL-468	075
NYL-469	075
NYL-470	074
NYL-477	074
NYL-481	075
PAR-070	068
PAR-1009	068
PAR-1011	068
PAR-1013	068
PAR-1015	068
PAR-1019	068
PAR-1023	068
PAR-1024	068
PAR-1025	068
PAR-1026	068
PAR-1028	068
PAR-1029	068

**INDICE GERAL - COMPONENTES**

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>ALUFLEX 25</b>	
PAR-1031	068
PAR-1037	068
PAR-1041	068
PAR-1046	068
PAR-1047	068
PAR-1178	068
PAR-435	068
REB-081	069
REB-082	069
REB-086	069
REB-089	069
REB-098	069
REB-115	069
REB-151	069
REB-152	069
REC-015	077
REC-029	077
REC-031	077
ROL-294	073
ROL-296	073
ROL-439	072
ROL-440	072
SCR-0101	083
SCR-0104	083
SE-756	080
SKT-001BA14	082
SKT-001BA16	082
SKT-001BA24	082
SKT-001BA26	082
SKT-001CB14	082
SKT-001CB16	082
SKT-001CB24	082
SKT-001CB26	082
SKT-015BA20	083
SKT-015CB20	083

SKT-016BA20	083
SKT-016CP20	083
SUP-028	074
TRA-009	061 / 062
VZC-001	081
VZC-002	081
VZC-003	081
VZC-004	081
VZP-001	081
VZP-002	081
VZP-003	081
VZP-004	081

<b>ALUFLEX 32</b>	
BRA-761	140
BAC-020	149
BRA-766	140
BRA-767	140
BRA-768	140
BUC-753	142
BUC-755	142
CAL-929	159
CAL-945	159
CFE-065	148 / 149
CFE-066	148 / 149
CFE-070	148
CHU-838	154
CHU-864	154
CIL-003	145
CIL-004	145
CNX-08	164
CON-013	149
CON-09	148
CON-381	155
CON-383	146 / 147
CON-385	146 / 147

CON-386	153
CON-433	154
CON-434	155
CON-435	155
CON-436	155
CON-448	146
CON-449	147
CON-507	145
CTF-389	146 / 147
CTF-CRE2	145
DOB-828	153
ESP-955	145
FEC-1036	146
FEC-1038	146
FEC-1040	147
FEC-1042	147
FEC-1067	143
FEC-1068	1043
FEC-1124	141
FEC-129	148
FEC-131	149
FEC-132	149
FEC-338	145
FEC-495	141
FEC-496	141
FEC-510	143
FIT-201	150
FIT-206	150
FIT-211	150
FIT-212	150
FIT-213	150
FIT-214	150
FIT-222	150
FIT-224	150
FIT-246	150
FIT-247	150

**INDICE GERAL - COMPONENTES**

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>ALUFLEX 32</b>	
FIT-249	150
FRA-321	151
FRA-342	152
FRA-820	151
FRA-834	151
FRA-850	152
GUA-006	164
GUA-007	162
GUA-015	164
GUA-038	162
GUA-039	162
GUA-239	162
GUA-256	163
GUA-259	163
GUA-282	163
GUA-304	163
GUA-305	163
GUA-306	163
GUA-374	162
GUA-397	164
GUA-410	162
GUA-516	164
GUA-901	164
GUI-045	160
GUI-0450SUP	160
GUI-046	160
HAS-925	144
HAS-927	144
KIT-610	144
KIT-612	144
KIT-613	144
KIT-615	144
KTU-BE0BA14	166
KTU-BE0BA16	166
KTU-BE0BA24	166

KTU-BE0BA26	166
KTU-BE0CB14	166
KTU-BE0CB16	166
KTU-BE0CB24	166
KTU-BE0CB26	166
LIN-20042	148 / 149
MAC-927	153
MAC-1005	153
NYL-042	154
NYL-190	154
NYL-369	159
NYL-370	159
NYL-382	160
NYL-394	156
NYL-395	155
NYL-396	155
NYL-398	156
NYL-399	156
NYL-400	156
NYL-402	156
NYL-416	156
NYL-462	154
NYL-468	160
NYL-470	159
NYL-477	159
NYL-481	160
PAR-070	142
PAR-1009	142
PAR-1011	142
PAR-1013	142
PAR-1015	142
PAR-1019	142
PAR-1023	142
PAR-1024	142
PAR-1025	142
PAR-1026	142

PAR-1028	142
PAR-1029	142
PAR-1031	142
PAR-1037	142
PAR-1041	142
PAR-1046	142
PAR-1047	142
PAR-1178	142
PAR-435	142
PIV-761	153
REB-081	143
REB-082	143
REB-086	143
REB-089	143
REB-098	143
REB-115	143
REB-151	143
REB-152	143
REB-152	143
REC-015	161
REC-029	161
REC-031	161
ROL-294	158
ROL-296	158
ROL-413	157
ROL-414	157
ROL-468	157
ROL-470	157
ROL-471	157
SCR-0101	167
SCR-0104	167
SKT-001BA14	166
SKT-001BA16	166
SKT-001BA24	166
SKT-001BA26	166
SKT-001CB14	166

**INDICE GERAL - COMPONENTES**

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>Índice de Componentes</b>	
<b>Código ALCONT</b>	<b>Página</b>

<b>ALUFLEX 32</b>	
SKT-001CB16	166
SKT-001CB24	166
SKT-001CB26	166
SKT-015BA20	167
SKT-015CB20	167
SKT-016BA20	167
SKT-016CP20	167
SUP-028	157
TRA-011	146 / 147
VZC-001	165
VZC-002	165
VZC-003	165
VZC-004	165
VZP-001	165
VZP-002	165
VZP-003	165
VZP-004	165

<b>LINHA 42</b>	
CON-386	186
DOB-860	186
ESP-955	186
ESP-959	186
FRA-342	185
FRA-850	185
PIV-761	186

<b>FACHADA PVII</b>	
ANC-951	200
ANC-964	200
ANC-965	200
ANC-966	200
ANC-967	200
ARR-568	199
ARR-569	199
BRA-588	198
BRA-589	198
BRA-590	198
BRA-591	198
CHU-794	200
FEC-478	198
FEC-479	198
GUA-160	201
GUA-161	201
GUA-162	201
PAR-061	199
PAR-1053	199
PAR-690	199
PAR-716	199
POR-518	199
PRE-950	201
PRE-951	201
PRE-954	201
VED-745	199

<b>GRADIL PANORAMA</b>	
CAN-625	207
CHU-853	207
HADE-01	207
HADE-DX950	207
NYL-314	207
SUP-626	208
SUP-627	208

## INDICE GERAL - DETALHES DE MONTAGEM

Indice de Montagens	
Detalhe	Página

Indice de Montagens	
Detalhe	Página

ALUFLEX 25	
AL25-DET.01	086
AL25-DET.02	087
AL25-DET.03	088
AL25-DET.04	089
AL25-DET.05	090
AL25-DET.06	091
AL25-DET.07	092
AL25-DET.08	093
AL25-DET.09	094
AL25-DET.10	095


ALUFLEX 32	
AL32-DET.01	170
AL32-DET.02	171
AL32-DET.03	172
AL32-DET.04	173
AL32-DET.05	174
AL32-DET.06	175
AL32-DET.07	176
AL32-DET.08	177
AL32-DET.09	178
AL32-DET.10	179



**STANDARD**

**PERFIS**


## BARRA CHATA



CÓDIGO ALCONT	MILIMETROS		PESO
	A	B	kg / m
BC-002	12,70	3,17	0,109
BC-015	19,05	3,17	0,163
BC-016	19,05	4,76	0,245
BC-025	25,40	3,17	0,217
BC-036	31,75	3,17	0,272
BC-050	38,10	3,17	0,326
BC-060	50,80	3,17	0,435




## CANTONEIRA ABAS IGUAIS




CÓDIGO ALCONT	MILIMETROS		PESO
	A	e	kg / m
CT-001	12,70	1,58	0,102
CT-005	15,87	1,58	0,129
CT-007	19,05	1,58	0,156
CT-013	25,00	1,10	0,145
CT-016	25,40	1,58	0,210
CT-019	25,40	3,17	0,408
CT-053	30,00	2,00	0,313
CT-022	31,75	3,17	0,516
CT-047	38,10	1,58	0,318
CT-026	38,10	3,17	0,625
CT-031A	50,00	2,00	0,529
CT-032	50,80	3,17	0,842
CT-033	50,80	4,76	1,245
CT-045	76,20	4,76	1,897

## CANTONEIRA ABAS DESIGUAIS




CÓDIGO ALCONT	MILIMETROS			PESO
	A	B	e	kg / m
CT-290N	30,00	20,00	1,20	0,158
CT-209	32,00	16,20	1,20	0,153

## PERFIL T




CÓDIGO ALCONT	MILIMETROS		PESO
	A	e	kg / m
PT-009	25,40	1,58	0,210

## PERFIL "U" ABAS IGUAIS




CÓDIGO ALCONT	MILIMETROS		PESO
	A	e	kg / m
PU-800	9,52	1,00	0,072
PU-002	12,70	1,58	0,149

## TUBOS REDONDOS




CÓDIGO ALCONT	MILIMETROS		PESO kg / m
	A	e	
TR-002	9,52	1,58	0,106
TR-004	12,70	1,24	0,121
TR-014	15,87	1,58	0,192
TR-020	19,05	1,58	0,234
TR-040	25,40	1,59	0,319
TR-070	38,10	1,58	0,489
TR-907	50,80	1,27	0,535
TR-135	76,20	2,00	1,259

## TUBO RETANGULAR




CÓDIGO ALCONT	MILIMETROS			PESO
	A	B	e	kg / m
TG-001	25,40	12,70	1,58	0,299
TG-002	30,00	20,00	2,00	0,499
TG-004	50,80	12,70	1,50	0,492
TG-073	50,80	25,40	1,00	0,402
TG-005	50,80	25,40	1,58	0,625
TG-108	50,80	38,10	1,50	0,698
TG-008	50,80	38,10	2,00	0,917
TG-026	60,30	38,10	1,50	0,776
TG-7625	76,20	25,40	1,58	0,843
TG-7406	76,20	38,10	1,50	0,905
TG-014	76,20	38,10	2,00	1,196
TG-540	101,60	38,10	2,00	1,471
TG-072	101,60	50,80	2,00	1,609
TG-021	101,60	50,80	3,17	2,510
TG-024	152,40	38,10	3,17	3,164
TG-082	152,40	50,80	3,18	3,387
TG-043	152,40	76,20	3,17	3,819

## TUBO QUADRADO




CÓDIGO ALCONT	MILIMETROS		PESO
	A	e	kg / m
TQ-002	12,70	1,58	0,190
TQ-055	19,05	1,50	0,285
TQ-022	25,00	1,00	0,260
TQ-058	25,40	1,50	0,389
TQ-059	31,75	1,50	0,492
TQ-011	31,75	2,00	0,645
TQ-381	38,10	1,10	0,441
TQ-014	38,10	1,50	0,595
TQ-016	40,00	2,00	0,824
TQ-017	50,80	2,00	1,058
TQ-072	76,20	2,00	1,609
TQ-033	101,60	1,80	1,947
TQ-034	101,60	2,50	2,686
TQ-512	152,40	3,18	5,136


PC-002  
0,562 kg/m  
Folha




PC-004  
0,703 kg/m  
Folha




PC-003  
0,981 kg/m  
Folha




**DS-152**  
0,752 kg/m  
Trilho pantográfico




**DV-113**  
0,247 Kg/m  
Veneziana lisa



**VZ-060**  
0,402 kg/m  
Veneziana lisa



**VZ-060L**  
0,286 kg/m  
Veneziana lisa







# ALUFLEX 25

# PERFIS


CL-006  
1,056 kg/m  
Conexão




CL-011  
0,326 kg/m  
Cunha




CM-200  
0,184 kg/m  
Contramarco




CM-151  
0,307 kg/m  
Contramarco




CM-060  
0,284 kg/m  
Contramarco




CM-098  
0,379 kg/m  
Contramarco




CM-174  
0,343 kg/m  
Contramarco




CM-173  
0,428 kg/m  
Contramarco




CM-224A  
0,737 kg/m  
Chumbador



RM-016  
0,431 kg/m  
Arremate de piso




RM-018  
0,267 kg/m  
Arremate de piso



MP-347

0,220 kg/m


Arremate interno



MP-348A

0,230 kg/m


Arremate interno



MP-349A

0,323 kg/m


Arremate interno



R25-001

0,756 kg/m


Marco superior (SU-001)



R25-003

0,534 kg/m


Marco lateral (SU-003)



SU-002A

0,770 kg/m


Marco inferior



SU-004

0,512 kg/m


Marco sup/inf. liso



SU-005

1,136 kg/m


Marco travessa superior



R25-007

0,383 g/m


Marco lateral liso (SU-007)



SU-006A

1,418 kg/m


Marco travessa inferior



SU-302A

0,282 kg/m


Mata-junta / Batente



R25-228

0,664 kg/m


Marco inferior (SU-228)



SU-009

0,848 kg/m


Coluna



R25-012

0,539 kg/m

Marco lateral (SU-012)






R25-010

1,026 kg/m


Marco superior triplo (SU-010)



SU-011A

1,112 kg/m


Marco inferior triplo



R25-230

0,924 kg/m


Marco inferior triplo (SU-230)



SU-865A

1,986 kg/m


Marco trav. inf. triplo



R25-018

0,654 kg/m


Marco sup/inf. liso (SU-018)



SU-739A

1,853 kg/m


Marco travessa inf. c/ reforço  
(p/ uso de capa)



SU-039

0,518 kg/m


Montante lateral/central



SU-250

0,704 kg/m


Montante lateral/central



SU-245

0,687 kg/m


Montante lateral/central



SU-280

0,982 kg/m


Montante lateral/central



SU-040

0,481 kg/m


Montante mão de amigo



SU-041

0,504 kg/m


Montante mão de amigo



SU-047

1,082 kg/m


Montante mão de amigo



SU-049

1,072 kg/m


Montante mão de amigo



SU-243

0,712 Kg/m


Montante mão de amigo



SU-242

0,743 kg/m


Montante mão de amigo



SU-289

1,215 kg/m


Montante mão de amigo



SU-290

1,246 kg/m


Montante mão de amigo



SU-042

0,564 Kg/m


Montante mão de amigo central  
p/ tela mosquiteiro



SU-107

0,270 kg/m


Vedação de topo  
dos montantes



R25-227

0,544 kg/m


Travessa intermediária (SU-227)



R25-225

0,963 kg/m


Travessa inf. (SU-225)



R25-053

0,467 kg/m


Trav. sup/inf. janela (SU-053)



MN-055

0,399 kg/m


Terminal da persiana



DS-073A

0,248 kg/m


Folha tela mosquiteiro



DS-238

0,521 kg/m


Eixo 40



MN-015

0,818 kg/m

Eixo 60






IN-016A

1,175 kg/m


Guia persiana / Caneco  
do recolhedor



MN-027

1,087 kg/m


Guia central persiana



MH-006

0,740 kg/m


Guia persiana



MH-004

0,607 kg/m


Marco lateral integrada



MH-404A

0,646 kg/m


Marco lateral integrada  
p/ uso de flap



MH-172A

0,662 kg/m


Marco inferior liso



MH-001

0,786 kg/m


Marco superior integrada



IN-034A

1,256 kg/m


Marco inferior da  
caixa integrada



IN-033A

1,172 kg/m


Marco inferior integrada



IN-033C

1,195 kg/m


Marco inferior integrada



MH-008

0,819 kg/m


Tampa externa baixa



IN-039

1,281 kg/m


Tampa externa alta



IN-014

0,839 kg/m

Tampa interna baixa  
arredondada




Usar essa tampa quando for  
utilizado o marco MH-004

IN-038

1,427 kg/m

Marco inferior




Usar essa tampa quando for  
utilizado o marco MH-004

MH-007

0,990 kg/m

Tampa interna baixa  
quadrada




Usar essa tampa quando for  
utilizado o marco MH-004

MH-367A

1,684 kg/m

Tampa interna alta  
quadrada




Usar essa tampa quando for  
utilizado o marco MH-004



LG-170

0,826 kg/m


Marco lateral integrada



MN-050

0,734 kg/m


Caneco do recolhedor



LG-768A

0,996 kg/m


Marco superior integrada



LG-769A

1,306 kg/m


Marco inferior liso  
da caixa integrada



LG-785A

0,947 kg/m


Marco inferior liso  
integrada



LG-738A

1,394 kg/m

Tampa interna alta  
arredondada




Usar essa tampa quando for  
utilizado o marco LG-170

LG-167

1,682 kg/m

Tampa interna alta reta




Usar essa tampa quando for utilizado o marco LG-170

MN-031

1,336 kg/m

Tampa interna baixa integrada




Usar essa tampa quando for utilizado o marco LG-170

SU-079

0,327 kg/m


Marco maxim-ar



SU-080

0,351 kg/m


Folha maxim-ar



SU-200A

0,428 kg/m


Folha maxim-ar



SU-083

0,156 kg/m


Pingadeira maxim-ar



SU-085

0,502 kg/m


Travessa maxim-ar



SU-086

0,596 kg/m


Travessa maxim-ar



SU-292

0,213 kg/m


Inverso do baguete



SU-102

0,111 kg/m


Baguete



SU-103

0,155 kg/m


Baguete



SU-279

0,551 kg/m


Marco porta de giro



SU-111

0,634 kg/m


Folha porta de giro



SU-108

0,119 kg/m


Baguete p/ veneziana




25-548

0,278 Kg/m


Mata-junta / Batente  
folha de giro




25-540  
0,564 kg/m  
Marco porta de giro




FC-070  
0,840 kg/m  
Coluna



25-514  
0,443 kg/m  
Marco Liso



DS-152  
0,752 kg/m  
Trilho pantográfico







VZ-024  
0,247 kg/m  
Veneziana cega




US-280  
0,247 kg/m  
Veneziana vazada




VZ-074  
0,323 kg/m  
Veneziana lisa




US-622  
0,323 kg/m  
Veneziana vazada




VZ-060  
0,402 kg/m  
Veneziana lisa



VZ-060L  
0,286 kg/m  
Veneziana lisa



DV-113  
0,247 kg/m  
Veneziana lisa




# ALUFLEX 25

# COMPONENTES

## FEC-009 - Fecho punho para maxim'ar com baguete com contrafecho


Alumínio / Nylon - Cor preta ou branco



\*Embalagem: Pacote com 01 fecho, 01 contra-fecho e 02 parafusos

## Braço maxim-ar - (Ver tabela)

Nylon / Alumínio




Componente	Cor	Braço	Folha		Carga	
		A	Altura		Peso	
			mín.	máx.		Largura
BRA-7050BCO	Branco	250	270	500	750	6 kg
BRA-7050PTO	Preto	250	270	500	750	6 kg
BRA-7040BCO	Branco	400	400	650	750	8 kg
BRA-7040PTO	Preto	400	400	650	750	8 Kg
BRA-7020BCO	Branco	500	520	810	750	10 kg
BRA-7020PTO	Preto	500	520	810	750	10 kg
BRA-7030BCO	Branco	750	810	900	750	11 kg
BRA-7030PTO	Preto	750	810	900	750	11 Kg
BRA-7250BCO	Branco	810	900	1200	750	15 kg
BRA-7250PTO	Preto	810	900	1200	750	15 kg

\*Embalagem: Pacote com 01 par de braços

## CON-448 - Concha cega para janela


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 concha cega e 2 parafusos

## TRA-009 - Lingueta para fecho concha


Aço inox - Natural



\*Embalagem: 1 peça

## Fechos concha para janela - (Ver tabela)

Alumínio - Cor preto ou branco




\*Embalagem: 1 concha e 2 parafusos

Componente	Observação	Acabamento
FEC-10360PTO	Com chave	Preto
FEC-10360BCO		Branco
FEC-10380PTO	Sem chave	Preto
FEC-10380BCO		Branco

## CON-370 - Contrafecho para fecho concha


Zamak - Cor preto ou branco



\*Embalagem: pacote com 10 peças

## CON-409 - Contrafecho para fechadura


Zamak - Cor preto ou branco



\*Embalagem: pacote com 10 peças

## CON-449 - Concha cega para porta


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 concha cega e 2 parafusos

## TRA-009 - Lingueta para fecho concha


Aço inox - Natural



\*Embalagem: 1 peça

## Fecho concha para porta - (Ver tabela)

Alumínio - Cor preto ou branco




\*Embalagem: 1 concha e 2 parafusos

Componente	Observação	Acabamento
FEC-10400PTO	Com chave	Preto
FEC-10400BCO		Branco
FEC-10420PTO	Sem chave	Preto
FEC-10420BCO		Branco

## CON-370 - Contrafecho para fecho concha


Zamak - Cor preto ou branco



\*Embalagem: pacote com 10 peças

## CON-409 - Contrafecho para fechadura


Zamak - Cor preto ou branco



\*Embalagem: pacote com 10 peças

## CON-09 - Concha cega para janela


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 concha cega e 2 parafusos

## LIN-10042 - Lingueta para fecho concha toque


Aço inox - Natural



\*Embalagem: 1 peça

## Fecho concha toque para janela - (Ver tabela)

Alumínio - Cor preto ou branco




\*Embalagem: 1 concha toque e 2 parafusos

Componente	Observação	Acabamento
FEC-1290PTO	Sem chave	Preto
FEC-1290BCO		Branco

## CFE-510 - Contrafecho para fecho concha toque


Zamak - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

## BAC-020 - Botão acionamento externo fecho toque


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

## CON-013 - Concha cega para porta


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 concha cega e 2 parafusos

## LIN-10042 - Lingueta para fecho concha toque


Aço inox - Natural



\*Embalagem: 1 peça

## Fecho concha toque para porta - (Ver tabela)

Alumínio - Cor preto ou branco




\*Embalagem: 1 concha toque e 2 parafusos

Componente	Observação	Acabamento
FEC-1310PTO	Com chave	Preto
FEC-1310BCO		Branco
FEC-1320PTO	Sem chave	Preto
FEC-1320BCO		Branco

## CFE-510 - Contrafecho para fecho concha easy toch


Zamak - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

## BAC-020 - Botão acionamento externo fecho toque

Nylon - Cor preto ou branco





\*Embalagem: 1 peça



## FEC-338 Fecho tipo unha para porta de giro e portinhola


Alumínio / Nylon - Cor preta ou branco



\*Embalagem: Pacote com 01 peça e 02 parafusos

## FEC-510 - Fecho tipo unha de embutir


Alumínio - Cor preta ou branco



\*Embalagem: Pacote com 01 peça e 02 parafusos

## FRA-834 - Kit fechadura porta de giro com espelho e maçaneta


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

## FRA-820 - Fechadura bico papagaio porta de correr


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

## FRA-321 - Fechadura porta de giro / auxiliar


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

## CON-295 - Contratesta fechadura porta de giro


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

## MAC-927 - Maçaneta e espelho AL 322


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

## MAC-1005 - Maçaneta anatômica porta de giro espelho oval


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

## DOB-840 - Dobradiça 3 abas porta de giro


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 3 peças

## Parafuso cabeça panela autoatarraxante - (Ver tabela)


Aço inox AISI 304



Código	Diamêtro	Comprimento	Material	Embalagem
PAR-0700000	4,8mm	70mm	Inox	100 Pçs
PAR-1013000	4,2mm	25mm	Inox	100 Pçs
PAR-1015000	4,8mm	16mm	Inox	100 Pçs
PAR-1019000	3,9mm	6,5mm	Inox	100 Pçs
PAR-1023000	3,9mm	9,5mm	Inox	100 Pçs
PAR-1024000	4,2mm	13mm	Inox	100 Pçs
PAR-1025000	4,2mm	16mm	Inox	100 Pçs
PAR-1026000	4,2mm	19mm	Inox	100 Pçs
PAR-1028000	4,2mm	32mm	Inox	100 Pçs
PAR-1029000	4,2mm	38mm	Inox	100 Pçs
PAR-1031NAT	4,2mm	9,5mm	Inox	100 Pçs
PAR-1037000	4,8mm	50mm	Inox	100 Pçs

## Parafuso cabeça chata autoatarraxante - (Ver tabela)


Aço inox AISI 304



Código	Diamêtro	Comprimento	Material	Embalagem
PAR-1041NAT	4,2mm	25mm	Inox	100 Pçs
PAR-1046NAT	4,8mm	16mm	Inox	100 Pçs
PAR-1047NAT	4,8mm	38mm	Inox	100 Pçs
PAR-1178NAT	4,2mm	32mm	Inox	100 Pçs

## Parafuso cabeça panela autoatarraxante e ponta guia


Aço inox AISI 304



Código	Diamêtro	Comprimento	Material	Embalagem
PAR-1009000	3,9mm	28mm	Inox	100 Pçs
PAR-1011000	4,8mm	50mm	Inox	100 Pçs
PAR-4350000	4,8mm	32mm	Inox	100 Pçs

## Bucha para fixação


Nylon



Código	Diamêtro	Material	Embalagem
BUC-7530NAT	6mm	Nylon	500 Pçs
BUC-7550NAT	8mm	Nylon	500 Pçs

## REBITE - (Ver tabela)

Alumínio - Cor natural, preta ou branco





Código	Diamêtro	Comprimento	Material	Cabeça
REB-0810000	3,2mm	10,2mm	Natural	Abaulada
REB-0810PTO	3,2mm	10,2mm	Preto	Abaulada
REB-0820000	3,2mm	12,8mm	Natural	Abaulada
REB-0860000	4,0mm	10,2mm	Branco	Abaulada
REB-0890000	4,0mm	10,2mm	Natural	Abaulada
REB-0980000	4,8mm	12,7mm	Natural	Abaulada
REB-1150000	4,0mm	10,2mm	Preto	Abaulada
REB-1510000	4,0mm	10,2mm	Preto	Escariado
REB-1510BCO	4,0mm	10,2mm	Branco	Escariado
REB-1510FCO	4,0mm	10,2mm	Natural	Escariado
REB-1520000	4,8mm	12,8mm	Natural	Escariado
REB-1520BCO	4,8mm	12,8mm	Branco	Escariado
REB-1520PTO	4,8mm	12,8mm	Preto	Escariado

\*Embalagem: Pacote com 1000 peças

## Fita vedadora com ou sem barreira - (Ver tabela)

Polipropileno - Cor preto ou cinza




Código	Dimensões (LxA)
FIT-201	5 x 5
FIT-206	5 x 6
FIT-211	5 x 8 c/ barreira
FIT-212	5 x 8
FIT-213	5 x 10 c/ barreira
FIT-214	5 x 10
FIT-222	7 x 8 c/ barreira
FIT-224	7 x 8
FIT-246	7,5 x 6

\*Embalagem: Rolo 50 metros

CHU-838 - Chumbador alumínio multiuso


Alumínio



\*Embalagem: 50 peças

CHU-864 - Chumbador alumínio p/ CM-174


Alumínio



\*Embalagem: 50 peças

NYL-042 - Botão tampa furo 3/8

Nylon - Cor preto ou branco



Vista - Esc. 1:1




Perspectiva sem escala

\*Embalagem: 1000 peças

NYL-190 - Botão nylon fixação remate

Nylon - Cor preto




Vista - Sem escala

\*Embalagem: 500 peças

NYL-462 - Conexão 90° arremate MP-349A


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 100 peças

CON-376 - Fixador da travessa


Alumínio natural



\*Embalagem: 10 peças

## NYL-329 - Caixa de dreno


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

## NYL-335 - Vedação superior


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

## NYL-332 - Guia deslizante com placa


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 20 peças

## NYL-356 - Tampa montante SU-043 / SU-044


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 20 peças

## NYL-357 - Tampa montante SU-047 / SU-049


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 20 peças

## NYL-414 - Batedeira para janela e porta de correr


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

## GUI-004 - Guia deslizante / vedação 21mm


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 08 peças

## GUI-006 - Guia deslizante / vedação 24mm


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 08 peças

## GUI-007 - Guia deslizante / vedação 32mm


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 08 peças

## ROL-439 - Roldana dupla com reg. e rolam. 80 kg/folha


Polímero - Cor preto



\*Embalagem: 02 peças

## ROL-440 - Roldana com reg. e rolam. 40 kg/folha


Polímero - Cor preto



\*Embalagem: 10 peças

## NYL-416 - Tampa de topo para RM-016

Nylon - Cor preto ou branco




\*Embalagem: 10 peças



ROL-294 - Roldana nylon dupla capacidade 80 kgs

Nylon




\*Embalagem: 2 peças

---

ROL-296 - Roldana nylon simples capacidade 40 kgs

Nylon




\*Embalagem: 2 peças

---

SUP-028 - Kit mancal e rolamento 28mm p/ recolhedor


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 1 peça

NYL-369 - Guia limitador subida veneziana


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 25 peças

NYL-370 - Guia da persiana de enrolar


Nylon - cor preto



\*Embalagem: 25 peças

NYL-470 - Limitador subida palheta fixação frontal

Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

NYL-477 - Tampa da Palheta passo 43mm


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 200 peças

GUI-0450SUP - Guia cinta inferior


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

**NYL-481 - Tampa caixa integrada porta para  
MH-367A e LG-167**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 par

**NYL-411 - Tampa lateral janela integrada p/ MH-007**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

**NYL-468 - Tampa cx. integrada porta (IN-038 / LG-738A)**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 pares

**NYL-469 - Tampa caixa integrada janela p/ IN-014**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 pares

**GUI-045 - Guia cinta p/ tampa interna arredondada**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças


**GUI-046 - Guia cinta fronta reta**

Nylon - Cor preto ou branco




\*Embalagem: 1 peça

FIT-249 - Cinta de ligação de polímero / aço mola 20x179mm



\*Embalagem: 1 peça


FIT-247 - Fita de ligação 15x1,2mm polipropileno



\*Embalagem: rolo 50 metros

## REC-015 - Recolhedor p/ porta com redutor


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

## REC - Conjunto de recolhedor de embutir - Ver tabela

Nylon - Cor preto ou branco




Código	Cor	Cor fita	Eixo octog.
REC-0310BCO	Branco	Preto	40mm
REC-0310PTO	Preto	Preto	40mm
REC-0290BCO	Branco	Preto	60mm
REC-0290PTO	Preto	Preto	60mm

\*Embalagem: 1 peça - Não acompanha o passa fita.

GUA-006 - Guarnição engate


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-007 - Guarnição pingadeira


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-038 - Guarnição cunha 11x1,6mm (1 friso)


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-039 - Guarnição cunha 9,5x2,5mm (2 frisos)


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-256 - Guarnição do vidro


EPDM



\*Embalagem: 50 metros


GUA-259 - Guarnição do vidro

EPDM




\*Embalagem: 50 metros

GUA-410 - Guarnição vedação folha  
EPDM




\*Embalagem: 50 metros

GUA-239 - Guarnição p/ marco  
EPDM




\*Embalagem: 50 metros

GUA-171 - Guarnição adesiva esponjosa 11x3,2mm  
PVC




\*Embalagem: 30,5 metros

GUA-172 - Guarnição adesiva esponjosa 11x1,8mm  
PVC




\*Embalagem: 40 metros

GUA-157 - Guarnição adesiva esponjosa 11x6,4mm  
PVC




\*Embalagem: 15,25 metros

GUA-258 - Guarnição adesiva esponjosa 11x4,8mm  
PVC




\*Embalagem: 15,25 metros

GUA-282 - Guarnição adesiva esponjosa 22x1,6mm  
PVC




\*Embalagem: 40 metros

GUA-015 - Guarnição tipo flap p/ marco  
EPDM




\*Embalagem: 50 metros

GUA-397 - Fixação tela mosquiteira  
EPDM




\*Embalagem: 50 metros

CNX-08 - Cantoneira de conexão p/ tela mosquiteira  
Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 100 peças

SE-756 - Perfil de complemento do trilho (capa)  
Polipropileno



\*Embalagem: Barra 6 metros




VZC/VZP- (Ver tabela)



Palheta

Alumínio preenchido com poliuretano

Cores: Branca, prata, bronze e preta - (Demais cores sob consulta)




Perspectiva s/ escala



Código	Cor	Tipo	Passo	Barra
VZC-001	Branca	Cega	43	5800
VZC-002	Preta	Cega	43	5800
VZC-003	Prata	Cega	43	5800
VZC-004	Bronze	Cega	43	5800
VZP-001	Branca	Ventilada	43	5800
VZP-002	Preta	Ventilada	43	5800
VZP-003	Prata	Ventilada	43	5800
VZP-004	Bronze	Ventilada	43	5800

# COMPONENTES ALUFLEX 25

Kit para motores de persiana - (Ver tabela)  
Nylon - Alumínio - Aço



Voltagem	Eixo (mm)	Carga (kg)	Acionamento	Código
110 V	40	23 kg	Botoeira	KTU-BE0BA14
	60	116 kg	Botoeira	KTU-BE0BA16
220 V	40	23 kg	Botoeira	KTU-BE0BA24
	60	116 kg	Botoeira	KTU-BE0BA26
110 V	40	23 kg	Controle	KTU-BE0CB14
	60	116 kg	Controle	KTU-BE0CB16
220 V	40	23 kg	Controle	KTU-BE0CB24
	60	116 kg	Controle	KTU-BE0CB26
110 V	40	21 kg	Botoeira	SKT-001BA14
	60	21 kg	Botoeira	SKT-001BA16
220 V	40	21 kg	Botoeira	SKT-001BA24
	60	21 kg	Botoeira	SKT-001BA26
110 V	40	21 kg	Controle	SKT-001CB14
	60	21 kg	Controle	SKT-001CB16
220 V	40	21 kg	Controle	SKT-001CB24
	60	21 kg	Controle	SKT-001CB26

Kit atuadores janelas maxim-ar / tombar - (Ver tabela)  
Nylon - Alumínio - Aço - Cor preto ou branco



Voltagem	Tipologia	Acionamento	Código
220 V	Janela maxim-ar	Botoeira	SKT-015BA20
	Janela maxim-ar	Controle	SKT-015CB20
220 V	Janela de tombar	Botoeira	SKT-016BA20
	Janela de tombar	Controle	SKT-016CP20

\*Embalagem: 1 peça

SCR-0101BCO - Controle remoto de 1 canal  
Nylon - Cor preto ou branco








\*Embalagem: 1 peça

SCR-0104BCO - Controle remoto de 5 canais  
Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

## Alternativas construtivas - Guarnições para vidro

Detalhes	Espessura vidros	Guarnição interna	Guarnição externa
	3	GUA-256	GUA-157
	4	GUA-256	GUA-157
	5	GUA-256	GUA-258
	6	GUA-259	GUA-157
	3	GUA-256	GUA-258
	4	GUA-256	GUA-258
	5	GUA-256	GUA-171
	6	GUA-259	GUA-157
	3	GUA-256	GUA-258
	4	GUA-256	GUA-258
	5	GUA-256	GUA-171
	6	GUA-259	GUA-171
	4	GUA-256	GUA-157
	5	GUA-256	GUA-258
	6	GUA-259	GUA-258
	4	GUA-256	GUA-258
	5	GUA-256	GUA-171
	6	GUA-259	GUA-171


# ALUFLEX 25

# DETALHES DE MONTAGEM

# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 25

AL25-Det.01


Marco de 118mm (MH-004)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 25

AL25-Det.02


Marco de 118mm (MH-004)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 25

AL25-Det.03

Marco de 118mm (MH-004)






# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 25

AL25-Det.04


Marco de 118mm (MH-004)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 25

AL25-Det.05


Marco de 118mm (MH-004)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 25

AL25-Det.06


Marco de 118mm (MH-004)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 25

AL25-Det.07


Marco de 140mm (LG-170)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 25

AL25-Det.08


Marco de 140mm (LG-170)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 25

AL25-Det.09


Marco de 140mm (LG-170)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 25

AL25-Det.10

Marco de 140mm (LG-170)









# ALUFLEX 32

# PERFIS


CL-006  
1,056 kg/m  
Conexão




CL-011  
0,326 kg/m  
Cunha




CM-200  
0,184 kg/m  
Contramarco




CM-151  
0,307 kg/m  
Contramarco




CM-060  
0,284 kg/m  
Contramarco




CM-098  
0,379 kg/m  
Contramarco




CM-174  
0,343 kg/m  
Contramarco




CM-173  
0,428 kg/m  
Contramarco




CM-224A  
0,737 kg/m  
Chumbador



RM-016  
0,431 kg/m  
Arremate de piso




RM-018  
0,267 kg/m  
Arremate de piso



MP-347

0,220 kg/m


Arremate interno



MP-348A

0,230 kg/m


Arremate interno



MP-349A

0,323 kg/m


Arremate interno



LG-002A

0,659 kg/m


Marco lateral liso



LG-003

0,722 kg/m


Marco sup/inf. liso



LG-028

0,389 kg/m


Mata-junta / Batente



LG-828A

0,604 kg/m


Mata-junta / Batente



LG-044

1,055 kg/m

Marco superior



LG-915A



1,294 kg/m

Marco inferior c/ capa

LG-900A

0,066 kg/m


Capa do trilho



LG-024

1.030 kg/m

Marco inferior






LG-959A

1,203 kg/m


Marco inferior p/ porta c/ capa



LG-047

0,967 kg/m


Marco inferior p/ porta



LG-917A

2,147 kg/m


Marco travessa inferior c/ capa



LG-005

2,007 kg/m


Marco travessa inferior



LG-004

1,944 kg/m


Marco travessa superior



LG-912A

3,004 kg/m

Marco travessa inferior c/ capa - Reforçado



LG-158A

0,852 kg/m


Marco lateral liso



LG-234

1,068 kg/m


Marco sup./inf. liso



LG-062

1,672 kg/m


Marco superior triplo



LG-981A

1,755 kg/m


Marco inferior triplo c/ capa



LG-181A

1,657 kg/m


Marco inferior triplo



LG-916A

1,664 kg/m


Marco inferior triplo p/ porta c/ capa



LG-066A

1,579 kg/m


Marco inferior triplo p/ porta



LG-911A

3,242 kg/m


Marco travessa inferior triplo c/ capa



LG-910A

3,396 kg/m

Marco travessa inferior triplo






LG-072

1,224 kg/m


Marco lateral liso



LG-070

2,109 kg/m


Marco superior quadruplo



**LG-960A**

2,230 kg/m


Marco inferior quadruplo p/ porta c/ capa



**LG-176A**

1,597 kg/m

Coluna



**LG-1470A**

1,207 kg/m


Luva p/

LG-004


LG-176A

LG-912A


LG-917A



LG-1468A  
2,289 kg/m  
Coluna




LG-1469A  
1,792 kg/m  
Luva p/  
LG-910A  
LG-911A  
LG-1468A



LG-006

0,618 kg/m


Travessa sup./inf. janela



LG-007

1,205 kg/m


Travessa sup./inf. porta



LG-055

0,724 kg/m


Travessa intermediaria



LG-022

1,061 kg/m


Travessa intermediaria



LG-050

0,716 kg/m


Montante lateral/central



LG-051

0,817 kg/m


Montante central



LG-017

1,010 kg/m


Montante lateral/central



LG-020

1,114 kg/m


Montante central



LG-054

1,575 kg/m


Montante lateral/central



LG-053

1,658 kg/m


Montante central



LG-848A

0,866 kg/m


Montante mão de amigo



LG-849A

0,866 kg/m


Montante mão de amigo



LG-821A

1,681 kg/m


Montante mão de amigo



LG-852A

1,625 kg/m


Montante mão de amigo



LG-048

0,813 kg/m


Montante mão de amigo



LG-049

0,813 kg/m


Marco sup./inf. liso



LG-021

1,734 kg/m


Montante mão de amigo



LG-052

1,637 kg/m


Montante mão de amigo



LG-019

1,079 kg/m


Montante mão de amigo



LG-898A

0,868 kg/m

Travessa intermediaria  
(Face 80mm)






## LG-897A

0,930 kg/m


Travessa sup./inf. janela  
(Face 80mm)



## LG-892A

0,873 kg/m


Montante lateral/central  
(Face 80mm)



## LG-893A

1,067 kg/m


Montante lateral/central  
(Face 80mm)



## LG-894A

1,629 kg/m


Montante lateral/central  
(Face 80mm)



LG-890A

1,032 kg/m


Montante mão de amigo  
(Face 80mm)



LG-891A

1,032 kg/m


Montante mão de amigo  
(Face 80mm)



LG-895A

1,789 kg/m


Montante mão de amigo  
(Face 80mm)



LG-896A

1,789 kg/m


Montante mão de amigo  
(Face 80mm)



**LG-899A**

0,508 kg/m


Vedação de topo dos montantes  
(Face 80mm)



**MN-055**

0,399 kg/m


Terminal da persiana



**DS-073A**

0,248 kg/m


Folha tela mosquiteiro



**MN-015**

0,818 kg/m


Eixo 60



**DS-238**

0,521 kg/m


Eixo 40



MN-050

0,734 kg/m


Caneco do recolhedor  
p/ o marco 140mm



LG-773A

1,026 kg/m


Caneco do recolhedor  
p/ o marco 187mm



MN-027

1,087 kg/m


Guia central persiana



MH-006

0,740 kg/m

Guia persiana



LG-170

0,826 kg/m


Marco lateral integrada



LG-770A

1,168 kg/m


Marco lateral integrada



LG-771A

1,264 kg/m


Marco superior integrada



LG-768A

0,996 kg/m


Marco superior integrada



LG-166

1,757 kg/m


Marco inferior da  
caixa integrada



LG-769A

1,306 kg/m


Marco inferior liso  
da caixa integrada



LG-772A

2,047 kg/m

Marco inferior liso  
da caixa integrada






LG-972A

1,645 kg/m


Marco inferior integrada c/ capa



LG-172A

1,652 kg/m


Marco inferior integrada



LG-785A

0,947 kg/m


Marco inferior liso integrada



**IN-039**

1,281 kg/m


Tampa externa alta



**LG-738A**

1,394 kg/m


Tampa interna alta arredondada



LG-167

1,682 kg/m


Tampa interna alta reta



MN-031

1,336 kg/m


Tampa interna baixa reta



LG-068

0,389 kg/m


Marco da maxim-ar



LG-083

0,395 kg/m


Marco do fixo



LG-074

0,731 kg/m


Travessa da maxim-ar



LG-079

0,770 kg/m


Travessa do fixo



LG-085

0,501 kg/m


Folha da maxim-ar



LG-077

0,316 kg/m


Inversor do baguete



LG-091

0,151 kg/m


Pingadeira encaixe no marco



LG-092

0,147 kg/m


Pingadeira parafusada



LG-056

0,534 kg/m


Marco porta de giro



LG-016

0,303 kg/m


Batente da folha porta de giro



LG-907A

1,316 kg/m


Folha porta de giro



LG-043A

0,931 kg/m


Folha porta de giro



**LG-908A**

0,184 kg/m


Vedação inferior folha  
porta de giro



**BG-057**

0,154 kg/m


Baguete



**LG-027**

0,150 kg/m


Baguete veneziana



**LG-059**

0,156 kg/m


Baguete



**DS-023**

0,100 kg/m


Engate sobreposto



**LG-015**


0,121 kg/m

Baguete







VZ-024  
0,247 kg/m  
Veneziana cega




US-280  
0,247 kg/m  
Veneziana vazada



VZ-074  
0,323 kg/m  
Veneziana cega




US-622  
0,323 kg/m  
Veneziana vazada



VZ-060

0,402 kg/m


Veneziana lisa



VZ-060L

0,286 kg/m


Veneziana lisa



DV-113

0,247 kg/m


Veneziana lisa



DS-152

0,752 kg/m

Trilho pantográfico





# ALUFLEX 32

# COMPONENTES

### BRA-761 - Braço limitador caixa 14mm c/ 280mm



Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: Pacote com 01 par de braços

### Braço Maxim-ar - (Ver tabela)

Alumínio



Regulagem do freio





Código	Cor	Braço	Folha			Carga
			Altura		Largura	
		A	Mín.	Máx.		Máx.
BRA-7660BCO	Branco	342	435	600	1500	22 Kg
BRA-7660PTO	Preto	342	435	600	1500	22 Kg
BRA-7670BCO	Branco	600	690	1000	1500	30 Kg
BRA-7670PTO	Preto	600	690	1000	1500	30 Kg
BRA-7680BCO	Branco	951	1040	1200	1500	36 Kg
BRA-7680PTO	Preto	951	1040	1200	1500	36 Kg



\*Embalagem: Pacote com 01 par de braços

### Fecho punho para maxim-ar c/ bagueite c/ contrafecho - (Ver tabela)

Alumínio / Nylon - Cor preto ou branco



Contrafecho





Código	Posição	Acabamento
FEC-1124DPT	Direito	Preto
FEC-1124DBC		Branco
FEC-1124EPT	Esquerdo	Preto
FEC-1124EBC		Branco



\*Embalagem: 01 fecho, 01 contra-fecho e 04 parafusos.

### Fecho punho para maxim-ar c/ bagueite c/ contrafecho - (Ver tabela)

Alumínio / Nylon - Cor preto ou branco



Contrafecho




Código	Posição	Acabamento
FEC-4950000	Direito	Preto
FEC-4950BCO		Branco
FEC-4960000	Esquerdo	Preto
FEC-4960BCO		Branco

\*Embalagem: 01 fecho, 01 contra-fecho e 04 parafusos.

### Parafuso cabeça panela autoatarraxante - (Ver tabela)


Aço inox AISI 304



Código	Diamêtro	Comprimento	Material	Embalagem
PAR-0700000	4,8mm	70mm	Inox	100 Pçs
PAR-1013000	4,2mm	25mm	Inox	100 Pçs
PAR-1015000	4,8mm	16mm	Inox	100 Pçs
PAR-1019000	3,9mm	6,5mm	Inox	100 Pçs
PAR-1023000	3,9mm	9,5mm	Inox	100 Pçs
PAR-1024000	4,2mm	13mm	Inox	100 Pçs
PAR-1025000	4,2mm	16mm	Inox	100 Pçs
PAR-1026000	4,2mm	19mm	Inox	100 Pçs
PAR-1028000	4,2mm	32mm	Inox	100 Pçs
PAR-1029000	4,2mm	38mm	Inox	100 Pçs
PAR-1031NAT	4,2mm	9,5mm	Inox	100 Pçs
PAR-1037000	4,8mm	50mm	Inox	100 Pçs

### Parafuso cabeça chata autoatarraxante - (Ver tabela)


Aço inox AISI 304



Código	Diamêtro	Comprimento	Material	Embalagem
PAR-1041NAT	4,2mm	25mm	Inox	100 Pçs
PAR-1046NAT	4,8mm	16mm	Inox	100 Pçs
PAR-1047NAT	4,8mm	38mm	Inox	100 Pçs
PAR-1178NAT	4,2mm	32mm	Inox	100 Pçs

### Parafuso cabeça panela autoatarraxante e ponta guia


Aço inox AISI 304



Código	Diamêtro	Comprimento	Material	Embalagem
PAR-1009000	3,9mm	28mm	Inox	100 Pçs
PAR-1011000	4,8mm	50mm	Inox	100 Pçs
PAR-4350000	4,8mm	32mm	Inox	100 Pçs

### Bucha para fixação


Nylon



Código	Diamêtro	Material	Embalagem
BUC-7530NAT	6mm	Nylon	500 Pçs
BUC-7550NAT	8mm	Nylon	500 Pçs

### Rebite - (Ver tabela)

Alumínio - Cor natural, preto ou branco




Código	Diamêtro	Comprimento	Material	Cabeça
REB-0810000	3,2mm	10,2mm	Natural	Abaulada
REB-0810PTO	3,2mm	10,2mm	Preto	Abaulada
REB-0820000	3,2mm	12,8mm	Natural	Abaulada
REB-0860000	4,0mm	10,2mm	Branco	Abaulada
REB-0890000	4,0mm	10,2mm	Natural	Abaulada
REB-0980000	4,8mm	12,7mm	Natural	Abaulada
REB-1150000	4,0mm	10,2mm	Preto	Abaulada
REB-1510000	4,0mm	10,2mm	Preto	Escariado
REB-1510BCO	4,0mm	10,2mm	Branco	Escariado
REB-1510FCO	4,0mm	10,2mm	Natural	Escariado
REB-1520000	4,8mm	12,8mm	Natural	Escariado
REB-1520BCO	4,8mm	12,8mm	Branco	Escariado
REB-1520PTO	4,8mm	12,8mm	Preto	Escariado

\*Embalagem: Pacote com 1000 peças

### FEC510 - Fecho tipo unha de embutir



Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: Pacote com 01 peça e 02 parafusos

### Fecho cremona de correr p/ porta e janela - (Ver tabela)

Alumínio / Nylon - Cor preto ou branco





Código	Tamanho	Acabamento
FEC-1067PTO	128mm	Preto
FEC-1067BCO		Branco
FEC-1068PTO	180mm	Preto
FEC-1068BCO		Branco

\*Embalagem: 01 fecho.

### Haste para cremona - (Ver tabela)

Alumínio / Nylon





Código	Comprimento (A)	Posição
HAS-9250000	55mm	Interno
HAS-9270000	90mm	Interno/Externo

\*Embalagem: 01 peça.

### Kit trava 2 pontos sem chave - (Ver tabela)

Alumínio / Nylon





Código	Comprimento (A)	
KIT-6100000	800mm	Janela
KIT-6120000	1600mm	Porta

\*Embalagem: 01 peça.

### Kit trava 2 pontos com chave - (Ver tabela)

Alumínio / Nylon




Código	Comprimento (A)	
KIT-6130000	800mm	Janela
KIT-6150000	1600mm	Porta

\*Embalagem: 01 peça.



ESP-955 - Espelho para cilindro fechadura


Alumínio / Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 01 peça.

CON-507 - Contrafecho p/ trava multiponto (LG-028)


Alumínio / Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 01 peça.


CTF-CRE2 - Contrafecho p/ trava multiponto (LG-828A)

Alumínio / Nylon - Cor preto ou branco




\*Embalagem: 01 peça.

CIL-0030CRO - Cilindro p/ multiponto 1 lado cromado



\*Embalagem: 01 peça.


CIL-0040CRO - Cilindro p/ multiponto 2 lados cromado



\*Embalagem: 01 peça.

FEC-338 Fecho tipo unha p/ porta de giro e portinhola


Alumínio / Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: Pacote com 01 peça e 02 parafusos

### CON-448 - Concha cega para janela


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 concha cega e 2 parafusos

### TRA-011 - Lingueta para fecho concha


Aço inox - Natural



\*Embalagem: 1 peça

### Fechos concha para janela - (Ver tabela)

Alumínio - Cor preto ou branco




Código	Observação	Acabamento
FEC-10360PTO	Com Chave	Preto
FEC-10360BCO		Branco
FEC-10380PTO	Sem Chave	Preto
FEC-10380BCO		Branco

\*Embalagem: 1 concha e 2 parafusos

### CTF-389 - Contrafecho para fecho p/ LG-828A


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### CON-383 - Contrafecho lateral para fecho concha


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### CON-385 - Contrafecho central para fecho concha


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### CON-449 - Concha cega para porta


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem:  
1 concha cega e 2 parafusos

### TRA-011 - Lingueta para fecho concha


Aço inox Natural



\*Embalagem: 1 peça


### Fechos concha para porta - (Ver tabela)

Alumínio - Cor preto ou branco



### CTF-389 - Contrafecho para fecho p/ LG-828A

Alumínio - Cor preto ou branco




\*Embalagem: 1 peça

Código	Observação	Acabamento
FEC-10400PTO	Com Chave	Preto
FEC-10400BCO		Branco
FEC-10420PTO	Sem Chave	Preto
FEC-10420BCO		Branco

\*Embalagem: 1 concha e 2 parafusos

### CON-383 - Contrafecho lateral para fecho e fechadura p/ LG-028


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### CON-385 - Contrafecho central para fecho e fechadura p/ LG-028


Alumínio - cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### CON-09 - Concha cega para janela


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 concha cega e 2 parafusos

### LIN-20042 - Lingueta para fecho concha toque


Aço inox - Natural



\*Embalagem: 1 peça

### Fecho concha toque para janela

Alumínio - Cor preto ou branco




Código	Observação	Acabamento
FEC-1290PTO	Sem Chave	Preto
FEC-1290BCO		Branco

\*Embalagem: 1 concha toque e 2 parafusos

### CFE-070 - Contrafecho p/ fecho concha toque p/ LG-828A


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### CFE-065 - Contrafecho lateral p/ fecho concha toque p/ LG-828A


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### CFE-066 - Contrafecho central p/ fecho concha toque p/ LG-828A


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### CON-013 - Concha cega para porta


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 concha cega e 2 parafusos

### LIN-20042 - Lingueta para fecho concha toque


Aço inox - Natural



\*Embalagem: 1 peça

### Fecho concha toque para porta - (Ver tabela)

Alumínio - Cor preto ou branco




Código	Observação	Acabamento
FEC-1310PTO	Com Chave	Preto
FEC-1310BCO		Branco
FEC-1320PTO	Sem Chave	Preto
FEC-1320BCO		Branco

\*Embalagem: 1 concha toque e 2 parafusos

### BAC-020 - Botão acionamento externo


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### CFE-065 - Contrafecho lateral fecho concha toque p/ LG-028


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### CFE-066 - Contrafecho central fecho concha toque p/ LG-028


Alumínio - cor preto ou branco




\*Embalagem: 1 peça

Fita vedadora com ou sem barreira - (Ver tabela)

Polipropileno - Cor preto ou cinza





Código	Dimensões (LxA)
FIT-201	5 x 5
FIT-206	5 x 6
FIT-211	5 x 8 c/ barreira
FIT-212	5 x 8
FIT-213	5 x 10 c/ barreira
FIT-214	5 x 10
FIT-222	7 x 8 c/ barreira
FIT-224	7 x 8
FIT-246	7,5 x 6





\*Embalagem: Rolo 50 metros

FIT-249 - Cinta de ligação de polímero / aço mola 20x179mm



\*Embalagem: 1 peça


FIT-247 - Fita de ligação 15x1,2mm polipropileno



\*Embalagem: rolo 50 metros

### FRA-834 - Kit fechadura porta de giro com espelho e maçaneta


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### FRA-820 - Fechadura bico papagaio p/ porta de correr


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### FRA-321 - Fechadura porta de giro / auxiliar


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### FRA-342 - Kit fechadura porta de giro com espelho e maçaneta cilindro 60mm


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### FRA-850 - Kit fechadura rolete porta tipo pivotante

Alumínio - Cor acetinado e cromado




\*Embalagem: 1 peça



### CON-386 - Contratesta fechadura porta de giro


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### MAC-927 - Maçaneta e espelho AL 322


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### MAC-1005 - Maçaneta anatômica porta de giro espelho oval


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### DOB-828 - Dobradiça 3 abas porta de giro


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 3 peças

### PIV-761 - Conjunto de pivo porta pivotante


Inox Polido



\*Embalagem: 1 peça - Não acompanha parafusos de fixação

CHU-838 - Chumbador alumínio multiuso


Alumínio



\*Embalagem: 50 peças

CHU-864 - Chumbador alumínio p/ CM-174


Alumínio




\*Embalagem: 50 peças

NYL-042 - Botão tampa furo 3/8"

Nylon - Cor preto ou branco



Vista - Esc. 1:1




Perspectiva sem escala

\*Embalagem: 1000 peças

NYL-190 - Botão nylon fixação remate

Nylon - Cor preto




Vista - Sem escala

\*Embalagem: 500 peças

NYL-462 - Conexão 90° remate MP-349A


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 100 peças

CON-433 - Conexão alinhamento da folha maxim-ar


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 20 peças

### CON-435 - Conexão travessa fixo p/ LG-079


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 10 peças

### CON-436 - Conexão p/ montante maxim-ar p/ LG-074


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 10 peças

### CON-434 - Conexão travessa maxim-ar p/ LG-074 e LG-076


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 10 peças

### NYL-396 - Guia deslizante e limitador superior


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 20 peças

### NYL-395 - Caixa de dreno


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

### CON-381 - Vedação superior


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

**NYL-399 - Tampa montante LG-052 / LG-054 / LG-821A e LG-852A**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 8 peças

**NYL-400 - Tampa montante LG-021**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 4 pares

**NYL-402 - Tampa montante LG-053**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 8 peças

**NYL-394 - Calço da folha fixa**


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 10 peças

**NYL-416 - Tampa de topo p/ RM-016**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

**NYL-398 - Batedeira folha**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

ROL-413 - Roldana dupla com reg. e rolam. 80 kg/folha


Polímero - Cor preto



\*Embalagem: 02 peças

ROL-414 - Roldana dupla com reg. e rolam. 200 kg/folha


Polímero - Cor preto



\*Embalagem: 01 peça

ROL-468 - Roldana com reg. e rolam. 40 kg/folha


Polímero - Cor preto



\*Embalagem: 02 peças

ROL-470 - Roldana strong 1 rolam. 120 kg/folha


Polímero - Cor preto



\*Embalagem: 01 peça

ROL-471 - Roldana strong com 2 rolam. 240 kg/folha


Polímero - Cor preto



\*Embalagem: 01 peça

SUP-028 - Kit mancal e rolamento 28mm p/ recolhedor


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 1 peça

ROL-294 - Roldana nylon dupla capacidade 80 kgs

Nylon




\*Embalagem: 2 peças

---

ROL-296 - Roldana nylon simples capacidade 40 kgs

Nylon




\*Embalagem: 2 peças

---

**CAL-929 - Calço de vedante folha de correr**


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 8 peças

**CAL-945 - Calço de vedação travessa**


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 10 peças

**NYL-369 - Guia limitador subida veneziana**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 25 peças

**NYL-370 - Guia da persiana de enrolar**


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 25 peças

**NYL-470 - Limitador subida palheta fixação frontal**

Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

**NYL-477 - Tampa da palheta passo 43mm**


Nylon - Cor preto



\*Embalagem: 200 peças

**NYL-382 - Tampa lateral janela integrada p/ MN-031**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 2 peças

**NYL-468 - Tampa caixa integrada porta p/ LG-738A**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 pares

**NYL-481 - Tampa caixa integrada porta p/ LG-167**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 par

**GUI-0450SUP - Guia cinta inferior**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

**GUI-045 - Guia cinta p/ tampa interna arredondada**


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

**GUI-046 - Guia cinta frontal reta**

Nylon - Cor preto ou branco




\*Embalagem: 1 peça



### REC-015 - Recolhedor p/ porta com redutor


Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### REC - Conjunto de recolhedor de embutir - Ver tabela

Nylon - Cor preto ou branco




Código	Cor	Cor fita	Eixo octog.
REC-0310BCO	Branco	Preto	40mm
REC-0310PTO	Preto	Preto	40mm
REC-0290BCO	Branco	Preto	60mm
REC-0290PTO	Preto	Preto	60mm

\*Embalagem: 1 peça - Não acompanha o passa fita.

GUA-239 - Guarnição p/ marco


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-007 - Guarnição pingadeira


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-374 - Guarnição da pingadeira


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-410 - Guarnição vedação folha


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-038 - Guarnição cunha 11x1,6mm (1 friso)


EPDM



\*Embalagem: 50 metros


GUA-039 - Guarnição cunha 9,5x2,5mm (2 frisos)

EPDM




\*Embalagem: 50 metros

GUA-256 - Guarnição do vidro  
EPDM




\*Embalagem: 50 metros

GUA-259 - Guarnição do vidro  
EPDM




\*Embalagem: 50 metros

GUA-304 - Guarnição adesiva esponjosa 14x6,4mm  
PVC




\*Embalagem: 15,25 metros

GUA-305 - Guarnição adesiva esponjosa 14x3mm  
PVC




\*Embalagem: 30,5 metros

GUA-306 - Guarnição adesiva esponjosa 14x4mm  
PVC



\*Embalagem: 15,25 metros


GUA-282 - Guarnição adesiva esponjosa 22x1,6mm  
PVC



\*Embalagem: 40 metros

GUA-006 - Guarnição engate


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-015 - Guarnição tipo flap p/ marco


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-901 - Guarnição batente canto/centro


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-516 - Guarnição batente mão amigo


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

GUA-397 - Fixação tela mosquiteira


EPDM



\*Embalagem: 50 metros

CNX-08 - Cantoneira de conexão p/ tela mosquiteira

Nylon - Cor preto




\*Embalagem: 100 peças

VZC/VZP- (Ver tabela)



Palheta

Alumínio preenchido com poliuretano

Cores: Branca, prata, bronze e preta - (Demais cores sob consulta)




Perspectiva s/ escala



Código	Cor	Tipo	Passo	Barra
VZC-001	Branca	Cega	43	5800
VZC-002	Preta	Cega	43	5800
VZC-003	Prata	Cega	43	5800
VZC-004	Bronze	Cega	43	5800
VZP-001	Branca	Ventilada	43	5800
VZP-002	Preta	Ventilada	43	5800
VZP-003	Prata	Ventilada	43	5800
VZP-004	Bronze	Ventilada	43	5800

# COMPONENTES ALUFLEX 32

Kit para motores de persiana - (Ver tabela)  
Nylon - Alumínio - Aço



Voltagem	Eixo (mm)	Carga (kg)	Acionamento	Código
110 V	40	23 kg	Botoeira	KTU-BE0BA14
	60	116 kg	Botoeira	KTU-BE0BA16
220 V	40	23 kg	Botoeira	KTU-BE0BA24
	60	116 kg	Botoeira	KTU-BE0BA26
110 V	40	23 kg	Controle	KTU-BE0CB14
	60	116 kg	Controle	KTU-BE0CB16
220 V	40	23 kg	Controle	KTU-BE0CB24
	60	116 kg	Controle	KTU-BE0CB26
110 V	40	21 kg	Botoeira	SKT-001BA14
	60	21 kg	Botoeira	SKT-001BA16
220 V	40	21 kg	Botoeira	SKT-001BA24
	60	21 kg	Botoeira	SKT-001BA26
110 V	40	21 kg	Controle	SKT-001CB14
	60	21 kg	Controle	SKT-001CB16
220 V	40	21 kg	Controle	SKT-001CB24
	60	21 kg	Controle	SKT-001CB26

Kit atuadores janelas maxim-ar / tombar - (Ver tabela)  
 Nylon - Alumínio - Aço - Cor preto ou branco



Voltagem	Tipologia	Acionamento	Código
220 V	Janela maxim-ar	Botoeira	SKT-015BA20
	Janela maxim-ar	Controle	SKT-015CB20
220 V	Janela de tombar	Botoeira	SKT-016BA20
	Janela de tombar	Controle	SKT-016CP20

\*Embalagem: 1 peça

SCR-0101BCO - Controle remoto de 1 canal  
 Nylon - Cor preto ou branco










\*Embalagem: 1 peça

SCR-0104BCO - Controle remoto de 5 canais  
 Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### Alternativas construtivas - Guarnições para vidro

Detalhes	Espessura vidros	Guarnição interna	Guarnição externa
 <p>Externo LG006 Interno LG026 ou BG057</p>	6	GUA-256	GUA-306
	8	GUA-259	GUA-306
	10	GUA-259	GUA-305
 <p>Externo LG050 Interno LG026 ou BG057</p>	6	GUA-256	GUA-304
	8	GUA-259	GUA-304
	10	GUA-259	GUA-306
 <p>Externo LG050 Interno LG059</p>	4	GUA-259	GUA-304
	6	GUA-259	GUA-306
 <p>Externo LG006 Interno LG059</p>	4	GUA-259	GUA-306
	6	GUA-259	GUA-305
 <p>Externo LG050 Interno LG015</p>	18	GUA-303	GUA-304
 <p>Externo LG085 Interno LG026 ou BG057</p>	6	GUA-412	GUA-304
	8	GUA-259	GUA-304
	10	GUA-259	GUA-306
 <p>Externo LG085 Interno LG059</p>	4	GUA-259	GUA-304
	6	GUA-259	GUA-306




# ALUFLEX 32

# DETALHES DE MONTAGEM

# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 32


AL32-DET.01



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 32

AL32-DET.02


Marco de 140mm (LG-170)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 32


AL32-DET.03

Marco de 140mm (LG-170)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 32


AL32-DET.04



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 32


AL32-DET.05

Marco de 140mm (LG-170)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 32


AL32-DET.06



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 32

AL32-DET.07

Marco de 187mm (LG-770A)






# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 32

AL32-DET.08


Marco de 187mm (LG-770A)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 32


AL32-DET.09

Marco de 187mm (LG-770A)



# DETALHE DE MONTAGEM ALUFLEX 32

AL32-DET.10







**LINHA 42**

**PERFIS**


40-012  
0,796 kg/m  
Marco porta giro




40-014  
0,370 kg/m  
Batente da folha




42-032  
1,358 kg/m  
Folha porta de giro




42-007  
1,279 kg/m  
Travessa




BG-036  
0,199 kg/m  
Baguete



BG-037  
0,205 kg/m  
Baguete



LG-908A  
0,184 kg/m  
Vedação inferior folha  
porta de giro




**LINHA 42**

**COMPONENTES**



### FRA-342 - Kit fechadura porta de giro com espelho e maçaneta cilindro 60mm


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### FRA-850 - Kit fechadura rolete porta tipo pivotante


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### CON-386 - Contratesta fechadura porta de giro


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### ESP-955 - Espelho para cilindro fechadura


Alumínio / Nylon - Cor preta ou branco



\*Embalagem: 01 peça.

### ESP-959 - Espelho para cilindro fechadura euro


Alumínio / Nylon - Cor preta ou branco



\*Embalagem: 01 peça.

### DOB-860 - Dobradiça 2 abas porta de giro


Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 1 peça

### PIV-761 - Conjunto de pivo porta pivotante


Inox Polido




\*Embalagem: 1 peça - Não acompanha parafusos fixação

# FACHADA PVII PERFIS


FC-231  
1,053 kg/m  
Coluna



FC-517  
1,441 kg/m  
Coluna




FC-202  
1,787 kg/m  
Coluna



FC-233

3,535 kg/m


Coluna



FC-244

1,782 kg/m


Coluna canto 90°



FC-242

0,788 kg/m


Tampa coluna FC-244



FC-234

0,340 kg/m


Tampa coluna FC-233



FC-225

0,639 kg/m


Marco lateral / largura



FC-243

1,095 kg/m


Marco lateral / largura



FC-226

0,747 kg/m


Pingadeira superior maxim-ar



FC-227

0,674 kg/m


Travessa peitoral



FC-687A

0,426 kg/m


Pingadeira superior



FC-293

0,680 kg/m

Folha encaixilhado






FC-228

0,596 kg/m


Folha p/ fita VHB



FC-261

0,556 kg/m


Folha p/ silicone estrutural



FC-085

0,257 kg/m


Tampa do arremate




FC-247

0,443 kg/m


Arremate



FC-246  
0,764 kg/m  
Arremate




FC-250  
0,848 kg/m  
Arremate



FC-087

1,027 kg/m


Rufo



FC-088

0,906 kg/m

Rufo







# FACHADA PVII COMPONENTES

Braço maxim-ar pele de vidro cx. 17mm - (Ver tabela)

Alumínio





Regulagem do freio

Código	Cor	Braço	Folha			Carga
		A	Altura		Largura Máx.	Peso
			Mín.	Máx.		
BRA-5880BCO	Branco	342	390	600	1500	22 kg
BRA-5880PTO	Preto	342	390	600	1500	22 kg
BRA-5890BCO	Branco	600	640	1000	1500	35 kg
BRA-5890PTO	Preto	600	640	1000	1500	35 kg
BRA-5900BCO	Branco	951	1000	1200	1500	45 kg
BRA-5900PTO	Preto	951	1000	1200	1500	45 kg
BRA-5910BCO	Branco	1200	1500	1500	1500	74 kg
BRA-5910PTO	Preto	1200	1500	1500	1500	74 kg

\*Embalagem: Pacote com 01 par de braços

Fecho punho para maxim-ar pele de vidro - (Ver tabela)

Alumínio




Contra fecho em nylon

Código	Posição	Acabamento
FEC-4780000	Direito	Preto
FEC-4780BCO		Branco
FEC-4790000	Esquerdo	Preto
FEC-4790BCO		Branco

\*Embalagem: 01 fecho, 01 contra-fecho e 04 parafusos.

### Parafuso sextavado - (Ver tabela)


Aço inox AISI 304



Código	Diamêtro	Comprimento	Material	Embalagem
PAR-0610000	6,35mm	25,40mm	Inox	100 Pçs
PAR-6900000	6,35mm	15,87mm	Inox	100 Pçs

### Parafuso sextavado c/2 arruelas e 1 porca - (Ver tabela)


Aço inox AISI 304



Código	Diamêtro	Comprimento	Material	Embalagem
PAR-1053000	9,52mm	31,75mm	Inox	20 Pçs
PAR-7160000	9,52mm	125,00mm	Inox	20 Pçs

### POR-5180NAT - Porca sextavada 1/4" - 6,35mm

Aço inox AISI 304



\*Embalagem: 100 peças

### VED-745 - Adesivo p/ guarnição EPDM


Adesivo instantâneo



\*Embalagem: 01 peça

### Arruela lisa - (Ver tabela)


Aço inox AISI 304



Código	Diamêtro	Material	Embalagem
ARR-5680NAT	6,35mm	Inox	100 Pçs
ARR-5690NAT	M4	Inox	100 Pçs

ANC-951 - Ancoragem para coluna


Alumínio



\*Embalagem: 01 peça

ANC-964 - Ancoragem inferior para coluna


Alumínio



\*Embalagem: 01 peça

ANC-965 - Ancoragem telescópica para coluna FC-202


Alumínio



\*Embalagem: 01 peça

ANC-966 - Ancoragem coluna de canto


Alumínio



\*Embalagem: 01 peça

ANC-967 - Ancoragem da coluna 90°


Alumínio



\*Embalagem: 01 peça

CHU-794 - Chumbador 3/8"x120mm


Inox 304



\*Embalagem: 01 peça




GUA-160 - Guarnição coluna  
EPDM




\*Embalagem: 50 metros

GUA-161 - Guarnição p/ vedação folhas  
EPDM




\*Embalagem: 50 metros

GUA-162 - Guarnição da coluna 90°  
EPDM




\*Embalagem: 50 metros

PRE950 - Presilha da folha fixa  
Alumínio - natural




\*Embalagem: 10 peças

PRE951 - Presilha da coluna  
Alumínio - natural



\*Embalagem: 10 peças

PRE954 - Presilha rodapé e forro  
Alumínio - natural




\*Embalagem: 10 peças




# GRADIL PANORAMA PERFIS


CG-083  
1,325 kg/m  
Corrimão



CG-074  
0,294 kg/m  
Tampa inferior corrimão




CG-077  
0,840 kg/m  
Coluna



CG-075

0,521 kg/m


Suporte do vidro



PC-038A

0,692 kg/m


Coluna



CG-012

0,569 kg/m


Coluna



CG-021

0,352 kg/m


Barrote



# GRADIL PANORAMA COMPONENTES

CAN-625 - Canopla de nylon 51x34mm

Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 20 peças

CHU-853 - Chumbador corrimão p/ CG-077


Aço galvanizado



\*Embalagem: 01 peça

HADE-01 - Adesivo estrutural liquido alta fluidez

Base epoxi



\*Embalagem: 02 latas (A+B) = 1Kg

HADE-DX950 - Adesivo bi-componente epoxi


Base epoxi



\*Embalagem: 01 bisnaga 360ml

NYL-314 - Tampa p/ porca 1/4"




Nylon - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 250 peças

## SUP-626 - Suporte do CG-075



Alumínio - Cor preto ou branco



\*Embalagem: 10 peças

## SUP-627 - Suporte do corrimão

Alumínio - Natural



\*Embalagem: 10 peças




**BRISES**


**LAMBRIS**

**RIPADOS**

RP-100A  
0,856 kg/m  
Lambri ripado




RP-101A  
0,903 kg/m  
Lambri ripado



LB-036

0,747 kg/m


Lambri simples liso




LB-050

0,629 kg/m


Lambri simples frisado




**LB-150A**  
1,401 kg/m  
Lambri duplo liso




**LB-151A**  
1,225 kg/m  
Lambri duplo c/ negativo



BR-120  
0,908 kg/m  
Brise




BR-040  
0,342 kg/m  
Brise



DC-004

1,309 kg/m


Brise



DC-006

0,852 kg/m

Brise













Rua: Conde d'Eu, 4003 - São Virgílio - CEP 95076-090 - Caxias do Sul  
(54) 3218-7777 | [www.alcont.com.br](http://www.alcont.com.br)